



MODELLO DI GESTIONE VITICOLA AVANZATA DEL SOAVE E DEI TERRITORI LIMITROFI





DIFESA ANTIPARASSITARIA 2025

Bollettino n° 01 del 08 Aprile 2025



Nota



dell'Escoriosi



10° 19°









Trattamento	Da effettuare prima di eventuali piogge previste
Vitigni	TUTTI I VIGNETI DOVE SIANO PRESENTI MEDIAMENTE
interessati	GERMOGLI CON 2/3 FOGLIE DISTESE.
Oidio	ZOLFI BAGNABILI O ZOLFI LIQUIDI (questi ultimi sono
	molto più resistenti al dilavamento e funzionano molto
	meglio con le basse temperature).
	UTILIZZARE ANTIOIDICI SPECIFICI DOVE LO SCORSO ANNO SI SIA MANIFESTATA LA MALATTIA
Peronospora	COPERTURA, le piovosità dei primi mesi dell'anno è stata molto abbondante e le temperature in media, tali condizioni sono molto favorevoli alle infezioni primarie di Peronospora. E' MOLTO IMPORTANTE GARANTIORE UNA ADEGUATA COPERTURA,
Escoriosi	<u>Principi ammessi da</u> : "Linee tecniche di difesa integrata anno 2025" Regione Veneto.
	Fare attenzione ai vitigni resistenti, tale resistenza, infatti, è intesa

SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578

solamente nei confronti di Peronospora e Oidio, non nei confronti

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00